

LEGENDA RETI IN PROGETTO


	TELECOM - nuove polifore
	TELECOM - Pozzetti 120x60
	TELECOM - Pozzetti 60x60

LEGENDA RETI ESISTENTI

	TELECOM - tubazioni
	TELECOM - cavi in trincea
	TELECOM - Pozzetti

NB. non sono rappresentati i cavi aerei

La profondità di scavo rispetto al piano di calpestio è di 60 cm in corrispondenza dei marciapiedi, 80 cm in corrispondenza delle strade e 100 cm negli attraversamenti stradali. Il fondo dello scavo deve essere privato di spuntoni e predisposto con un letto di sabbia o pozzolana o altri inerti a granulometria fine; il materiale di risulta può essere riutilizzato se è di caratteristiche analoghe.



Descrizione materiale	
	Tubi corrugati (HDPE) di tipo strutturale di colore blu RAL 5002. CODICE TI: 33399.7 (tubo Ø90 mm) CODICE TI: 33393.0 (tubo Ø63 mm) CODICE TI: 33395.5 (tubo Ø125 mm)
	Nastro segnalatore di cavi e manufatti TI nel sottosuolo. CODICE TI: 39306.6

**PROGRAMMA DI RIQUALIFICAZIONE
AMBITO "AR (S-F) EX CISA-CERDISA"**
ATTUAZIONE DELLO SCHEMA DI ACCORDO AI SENSI DELL'ART 18 L.R. 20/2000



**COMUNI DI
SASSUOLO E FIORANO MODENESE**



**P.O.C
CON VALENZA DI P.U.A DEL PRIMO STRALCIO
FUNZIONALE**

DATA	I.D	SCALA	DESCRIZIONE
11/10/2016	P.U.A	1:1000	RETE TELEFONICA

I Tecnici Progettisti:

